



SICHER. LANGLEBIG. SAUBER.
AKTUELLE NORMEN UND EU-RICHTLINIEN

VAR GMBH

FÜR EINE BESSERE UND SAUBERE UMWELT



SELBSTLÖSCHENDE WERTSTOFFSAMMELGERÄTE

WSG 40R, 55R UND 85R

- › Kopfteil mit selbstschließender Einwurflappe und praktischen Griffmulden, abnehmbar.
- › Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz.
- › Verzinktes Stahlblech mit einer Strukturpulverbeschichtung in antik-silber
- › Verzinktes Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung in silber
- › Korpus und Einwurflappe in Edelstahl, matt und Kopfteil aus verz. Stahlblech, antik-silber beschichtet
- › Lieferbar in drei Größen und drei Ausführungen
- › Kantenschutz im Bodenbereich:
Gerät - antik-silber = Kantenschutz - silber-grau,
Gerät - silber = Kantenschutz - schwarz
- › Erhältlich in verschiedenen Farben
- › TÜV zertifiziert



Abb.: WSG 40R, WSG 55R und WSG 85R



Abb.: WSG 55S,
Silber
Art.-Nr. 21032

Zubehör: Rollensatz,
4 Lenkbremsrollen,
Art.-Nr. 21039



SELBSTLÖSCHENDE WERTSTOFFSAMMELGERÄTE 45 L UND 76 L

WSG 45 L und 76 L

Trennen und Sammeln der unterschiedlichen Wertstoffe leicht und schnell durch verschiedenfarbige Wertstoffsammler. Gefertigt werden die Wertstoffsammler 45 L und 76 L aus verzinktem Stahlblech und sind, für einen optimalen Oberflächenschutz, pulverbeschichtet.

Ausgerüstet sind die Wertstoffsammler mit einer selbstschließenden, in Gerätefarbe beschichteten Einwurflappe (geruchshemmend).

Einige gute Gründe, den Müll zu trennen:

- › Mülltrennung ist notwendig, gemeinschaftlich, nützlich und umweltfreundlich.
- › Was in Haushalten empfohlen und angewendet wird, muss auch im öffentlichen Bereich selbstverständlich sein.
- › Es reicht nicht aus, die Bevölkerung zur Mülltrennung zu erziehen. Sie müssen auch die Möglichkeit dazu haben, wo immer es möglich ist.



Der zu jedem Gerät gehörende Inneneinsatz wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

Aus hygienischen Gründen ist der Einsatz von Kunststoffsäcken möglich. Für ein schnelles Entleeren des Inneneinsatzes wird das Kopfteil einfach angehoben. Die Trennung der unterschiedlichen Wertstoffe erfolgt durch die verschiedenfarbige Beschichtung der Wertstoffsammler 45 L und 76 L und Piktogramm-Aufkleber.



Abb.: Farbpalette 45 L / 76 L

WERTSTOFFSORTIERSYSTEM SELBSTLÖSCHEND WSS 108, FAHRBAR

WSS 108

Die 3-fach-Station ist aus verzinkten Stahlblechen gefertigt und pulverbeschichtet. Das Gerät verfügt über drei selbstschließende Einwurflappen in verschiedenen Farben, welche jeweils über ein Fußpedal zu öffnen sind, sowie drei Piktogramme für eine einfache Sortierung. Des weiteren lässt sich das Kopfteil durch einen an der Front befestigten Bügelgriff einfach aufklappen und wieder schließen. Vier Rollen (2 mit Feststeller) ermöglichen eine einfache Fortbewegung des Gerätes.

Das Gerät ist mit drei Inneneinsätzen jeweils aus verzinktem Stahlblech und mit zwei Bügelgriffen ausgerüstet. Diese haben jeweils ein Volumen von ca. 65 Litern. Das Gesamtfassungsvermögen beträgt ca. 195 Liter.



Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen:

Artikel-Nr. 21263:

- › VAR Wertstoffsortiersystem WSS 108, fahrbar
- › Korpus in eisenglimmer (ähnl. DB 703)
- › Einwurflappen in gelb (RAL 1023) anthrazit (RAL 7021), blau (RAL 5010)

NEU IM SORTIMENT!



Art.-Nr.: 21264



Art.-Nr.: 21264

Artikel-Nr. 21264:

- › VAR Wertstoffsortiersystem WSS 108, fahrbar
- › Korpus in lichtgrau (RAL 7035)
- › Einwurflappen gelb (RAL 1023), anthrazit (RAL 7021), blau (RAL 5010)

Abmessungen (H x B x T in mm): 970 x 1080 x 439 mm
Gewicht: ca. 59,6 kg

SELBSTLÖSCHENDE ABFALLSAMMLER

VAR WERTSTOFFSAMMELGERÄT: WSG SICHERHEIT

Vorbeugender Brandschutz gemäß Arbeitsstätten- und Sicherheitspflichten

Betreiber von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen sind verpflichtet, Brandrisiken zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ konkretisiert diese Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und verlangt, Brandgefährdungen zu beurteilen und entsprechende technische Maßnahmen festzulegen.

Was ist ein selbstlöschender Abfallsammler?

Ein selbstlöschender Abfallsammler ist ein Wertstoffsammler zum Sammeln und Trennen von ungefährlichen Abfällen (z. B. Wertstoffe, Papier, Restmüll), dessen Konstruktion die Sauerstoffzufuhr im Brandfall reduziert, sodass ein entstehender Brand im Behälterinneren selbstständig erstickend kann.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- › Sammeln und Trennen von ungefährlichen Wertstoffen, Papier und Restmüll
- › Begrenzung der Brandausbreitung im Sammelbehälter durch selbstlöschende Funktion

Vorhersehbare Verwendung (Fehlgebrauch):

Nicht vorgesehen und nicht geeignet für das Sammeln oder Entsorgen von gefährlichen, hochentzündlichen oder brandfördernden Stoffen (z. B. Gefahrstoffe, brennbare Flüssigkeiten, explosive Materialien). Diese gehören nicht in den Abfallsammler und sind gesondert zu entsorgen.

Warum ist das wichtig?

Selbstlöschende Abfallsammler können – abhängig von Nutzung und Gefährdungsbeurteilung – ein wirkungsvolles Element eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts sein und helfen, Brandrisiken in Arbeitsstätten, öffentlichen Bereichen oder stark frequentierten Zonen zu minimieren. Gleichzeitig steigern sie die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl für Ihre Kunden, Besucher oder Bewohner, unabhängig davon, ob es sich um gewerbliche, öffentliche oder private Umgebungen handelt.

Typische Einsatzbereiche:

- › Industrie- und Produktionsbetriebe
- › Verwaltungsgebäude
- › Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- › Schulen, Universitäten und öffentliche Einrichtungen
- › Hotels, Gastronomie-Bereiche und Empfangszonen
- › Raucherbereiche im Innen- und Außenbereich



E-ZIGARETTEN

EZS1, MIT UND OHNE STANDFUSS

- › Großvolumiger Sammler mit Schutzdach. Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen und einer hochwertigen Pulverbeschichtung in der Farbe eisenglimmer.
- › 2 passende Öffnungen zum Einwerfen der E-Zigaretten.
- › Zur praktischen Entleerung wird die Klappe nach vorn geöffnet und der Inneneinsatz entnommen.
- › Mit Schloss gesichert.
- › Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufklebern.
- › Der Standfuß wird aus Stahlteilen gefertigt und ist schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.
- › Nutzinhalt: ca. 3,7 L

Abmessungen:

EZS 1 mit Standfuß

H x B x T: 1135 x 310 x 310 mm
Gewicht: ca. 10,0 kg
Artikelnr. 1390

EZS 1 ohne Standfuß

H x B x T: 423 x 180 x 130 mm
Gewicht: ca. 3,5 kg
Artikelnr. 1380



Art.-Nr.: 1380 EZS1 ohne Standfuß
Art.-Nr.: 1390 mit Standfuß

WERTSTOFFSAMMELGERÄT WSG BATTERIE

WSG Batterie

Unser TÜV-geprüfter WSG Batteriesammelbehälter erfüllt alle Anforderungen der aktuellen EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 und wurde speziell für eine sichere und gesetzeskonforme Sammlung von Altbatterien entwickelt.

Der Behälter besteht aus feuersicherem, verzinktem Stahlblech, das zusätzlich grau pulverbeschichtet wurde, um einen robusten und langlebigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Für zusätzliche Sicherheit ist der Bodenbereich mit einem Kantenschutz ausgestattet.

Die Kennzeichnung des Behälters erfolgt über einen mitgelieferten Aufkleber mit dem entsprechenden Batteriesymbol.

Die silberne Frontplatte ist mit zwei Einwurfföffnungen in unterschiedlichen Größen versehen. Dadurch wird die einfache und sichere Entsorgung verschieden großer Batterien ermöglicht – ganz ohne Umwege.

Im Inneren befindet sich ein verzinkter Stahleinsatz, der die gesammelten Batterien sicher auffängt. Dieser Einsatz gehört zum Lieferumfang und kann über die aufklappbare Vorderseite des Gehäuses schnell und unkompliziert entleert werden.

Für den Einsatz an Sammelstellen oder Recyclingstationen können mehrere Behälter modular nebeneinandergestellt werden. An den Seiten befinden sich hierfür kleine Öffnungen zur sicheren Verbindung.

Hinweis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch:

Dieses Wertstoffsammelgerät dient ausschließlich der Sammlung und Trennung gebrauchter Batterien.

Es verfügt über keine Selbstlöschfunktion und ist nicht zur Lagerung oder Entsorgung von selbstentzündlichen oder anderen gefährlichen Abfällen geeignet.

Technische Daten:

- › Konform mit EU-Batterieverordnung 2023/1542
- › Abmessungen (HxBxT): 500 x 400 x 400 mm
- › Gewicht: ca. 13,0 kg
- › Fassungsvermögen: ca. 23 Liter
- › TÜV SÜD – GS geprüft



Art.-Nr.: 11930



KONFORM MIT EU-BATTERIEVERORDNUNG 2023/1542 VAR WERTSTOFFSAMMELGERÄT: WSG BATTERIE

Info zur Rückgabe von Altbatterien – EU-Verordnung 2023/1542

- › Gemäß Artikel 60 müssen Hersteller leichte Transportbatterien z. B. für E-Bikes, kostenlos zurücknehmen und sicher sammeln.
- › Laut Artikel 61 gilt dies auch für Starter-, Industrie- und Elektrofahrzeugbatterien – ebenfalls Rückgabe ohne Kaufzwang.
- › Artikel 62 verpflichtet Händler selbst (inkl. Online-Händler), am oder nahe dem Verkaufsort kostenfrei Altbatterien zurückzunehmen – unabhängig von Marke oder Herkunft.
- › Nach Artikel 64 müssen Endnutzer Batterien separat vom Restmüll abgeben, vorzugsweise bei den bereitgestellten Sammelpunkten.
- › Artikel 65-67 regeln die Rolle von Behandlungsanlagen, öffentlichen Behörden und freiwilligen Sammelstellen bei Sammlung und Weiterleitung zur umweltgerechten Behandlung.
- › In Artikel 70 ist festgelegt: Batterien dürfen weder deponiert noch verbrannt werden. Sie müssen in zugelassenen Anlagen mit besten verfügbaren Techniken (BAT) behandelt werden.
- › Artikel 74 verpflichtet Hersteller, Nutzer über Nutzung, Sammlung, Sicherung und Recycling – insbesondere bei Lithiumbatterien – zu informieren.

Quelle: Verordnung (EU) 2023/1542 – Auszüge
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R1542>

WERTSTOFFSAMMELGERÄTE

WSG 38, WSG 25 R UND WSG 82



Art.-Nr.: 2181, 2183, 2180, 2185, 2182

WSG 38

- › Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- › Abgeschrägtes klappbares Kopfteil mit runder Einwurfoffnung
- › Mit Klemmring zur Befestigung eines Beutels
- › Kantenschutz im Bodenbereich
- › Zwei Löcher im Boden zur Befestigung (Lieferung inkl. Montagematerial)

WSG 25 R

- › Lösung für die Wertstofftrennung im Außenbereich
- › Korpus aus verzinktem Stahlblech
- › Hochwertige Pulverbeschichtung
- › Drei Einwurfoffnungen für Wertstoffe/Abfälle
- › Verzinkter Bodenrahmen
- › Mit Bohrungen zur Bodenverdübelung (Lieferung inkl. Montagematerial)



Art.-Nr.: 2171, 2170, 2172, 2173, 2175

WSG 82

- › Verzinktes Stahlblech
- › Pulverbeschichtung in Eisenglimmer (ähnlich DB 703)
- › Ca. 60 Liter Volumen pro Wertstoffsammelgerät
- › Verschließbarer Aufsatz
- › Vierkantschloss inklusive 1 Schlüssel



Art.-Nr.: 2162, 2164, 2160, 2161, 2163

WERTSTOFFSAMMELGERÄTE

QUADRO 79 UND WSG 70

WSG Quadro 79

- › Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet
- › 70 Liter Inhalt pro Behälter
- › Abnehmbarer Aufsatz
- › In fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich
- › Enthält Klemmring zur Abfallsackbefestigung
- › Wahlweise mit Systemrollwagen / Rollensatz
- › Kantenschutz im Bodenbereich
- › Inkl. Piktogramm-Aufkleber



Art.-Nr.: 21309, 21307, 21308

Art.-Nr.: 21322

Art.-Nr.: 21324

Art.-Nr.: 1129
(120l-Sack)



Art.-Nr.: 3925

Art.-Nr.: 3928

Art.-Nr.: 3926

Art.-Nr.: 3927

WSG 70

- › Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet
- › 70 Liter Inhalt pro Behälter
- › Abnehmbarer Aufsatz, mit dem der Abfallsack befestigt wird
- › In fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich
- › Kantenschutz im Bodenbereich
- › Inkl. Piktogramm-Aufkleber

Passende Abfallsäcke
finden Sie auf Seite 15

ABFALL- UND WERTSTOFFSAMMELSYSTEM 40 ODER 60 LITER

40 oder 60 Liter Inhalt

- › Aus Kunststoff
- › Frei kombinierbar
- › Deckel in 7 Farben verfügbar
- › Enthält Sackklemmen
- › Wahlweise mit Inneneinsatz / Systemrollwagen
- › Inkl. Piktogramm-Aufkleber

Behälter:
Art.-Nr.: 3811 (2-fach 60 L),
Art.-Nr.: 3804
(2x Ergänzungselement 1-fach 40 L)

Deckel:
38106, 38103, 38002, 38005



Passende Abfallsäcke
finden Sie auf Seite 15

WERTSTOFFSAMMELSTATION WSS 115

WSS 115 4-FACH

- › Verzinkte Stahlbleche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- › Einflügeltür mit Griffmulde und Doppelbartschloss (1 Schlüssel)
- › Selbstschließende Einwurflappen in verschiedenen Farben
- › Vier verstellbare Füße zum Niveaueausgleich
- › Je nach Ausführung drei oder vier Inneneinsätze aus verzinktem Stahlblech
- › Bügelgriffe und Kantenschutz im Bodenbereich
- › Gesamtfassungsvermögen ca. 100 Liter pro Gerät



Art.-Nr.: 21173

WERTSTOFFSORTIERSYSTEM 200 L

200 L, 4-FACH

- › Mit vier einzelnen entnehmbaren Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech (Inhalt 4x48 L)
- › Doppelflügeltür mit Griffmulden und Doppelbartschloss (1 Schlüssel)
- › Vier Einwurflappen: gelb (Wertstoffe), enzianblau (Papier), braun (Biomüll) und schwarzgrau (Restmüll) selbstschließend



Art.-Nr.: 21165

RICHTLINIE (EU) 2018/851 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR ÄNDERUNG DER RICHTLINIE 2008/98/EG ÜBER ABFÄLLE

19. Artikel 22: Bioabfall

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bis zum 31. Dezember 2023 und vorbehaltlich des Artikels 10 Absätze 2 und 3 Bioabfall entweder an der Anfallstelle getrennt und recycelt oder getrennt gesammelt und nicht mit anderen Abfallarten vermischt wird.



Was darf in den Biomüll-Behälter?

- › Gartenabfälle (zum Beispiel Abraum von Beeten, Baumschnitt, Baumrinde, Blumen, Blumenerde, Hecken- und Strauchschnitt, Laub, Nadeln, Pflanzen, Pflanzenteile, Reisig, Moos, Rasen- und Grasschnitt, Unkraut, Wildkraut, Zweige)
- › Heu, Stroh (kleine Mengen) Topfpflanzen (ohne Topf), auch mit Blumenerde
- › Schnittblumen
- › Bioabfall-Sammeltüten/-beutel aus Papier und aus gekennzeichneten zertifizierten biologisch abbaubaren Kunststoffen
- › Brot- und Backwarenreste
- › Eierschalen
- › Fischreste und -gräten (haushaltsübliche Mengen; gegebenenfalls in Küchenpapier / Küchenkrepp oder Zeitungspapier eingewickelt, kein Hochglanzpapier, zum Beispiel von Zeitschriften, Illustrierten, oder Papier aus Alttapeten)
- › Fleisch- und Wurstreste (haushaltsübliche Mengen; gegebenenfalls in Küchenpapier / Küchenkrepp oder Zeitungspapier eingewickelt, kein Hochglanzpapier, zum Beispiel Zeitschriften, Illustrierten, oder Papier aus Alttapeten)
- › Gemüsereste, Gemüseabfälle (zum Beispiel Kartoffelschalen, Gemüseputzreste und so weiter)
- › Salatreste, Salatabfälle
- › Käsereste, einschließlich Naturrinde
- › Kaffee-Filtertüten, Kaffeesatz
- › Knochen (haushaltsübliche Mengen; gegebenenfalls in Küchenpapier / Küchenkrepp oder Zeitungspapier eingewickelt, kein Hochglanzpapier, zum Beispiel von Zeitschriften, Illustrierten, oder Papier aus Alttapeten)
- › Milchproduktreste
- › Nusschalen
- › Obstreste, Obstschalen (auch von Südfrüchten, Zitrusfrüchten)
- › Speisereste, roh, gekocht, verdorben (haushaltsübliche Mengen; gegebenenfalls in Küchenpapier / Küchenkrepp oder Zeitungspapier eingewickelt, kein Hochglanzpapier zum Beispiel von Zeitschriften, Illustrierten, oder Papier aus Alttapeten)
- › Teebeutel, Teereste
- › Federn
- › Haare
- › Kleintierstreu (nur aus biologisch abbaubarem Material) einschließlich enthaltenen Exkrementen von Kleintieren
- › Holzwolle, Holzspäne, Sägespäne (nur von unbehandeltem Holz)



MEHRWEGBEUTEL 80 LITER

Hinweis: Die Beutel sind optional als Zubehör für unsere Geräte erhältlich.



Art.-Nr.: 1122 in Kombination mit VAR Müllsackständer mit Fußpedal, verzinkt und mit Kunststoffdeckel (Art.-Nr. 10245)

Mehrwegbeutel

- › Wasserundurchlässig, atmungsaktiv, schnelltrocknend
- › Schimmelresistent, antibakteriell, geruchsneutral
- › Reißfest, lichtecht und schmutzabweisend
- › Waschbar bis 90 °C, trocknergeeignet (Schonprogramm, max. 60 °C)
- › Leicht abwischbar
- › Platzsparend lagerbar
- › Langlebig (bis zu 500 Waschzyklen)
- › Reduziert den Ressourcenverbrauch

Kompostierbare Abfallsäcke 70 L / 120 L

- › Gefertigt aus Maisstärke nach EN 13432 (lebensmittelecht)
- › Naturweiß, ohne Einfärbung
- › Zersetzung durch Sauerstoff, Feuchtigkeit und UV-Licht
- › 20 Säcke pro Rolle (1 VE = 10 Rollen)



Art.-Nr.: 1130 (70l),
Art.-Nr.: 1129 (120l)

Kompostierbare Hundekotbeutel

- › Kompostierbar nach EN 13432
- › Dieses kompostierbare Material weist folgende Eigenschaften auf: Biologische Abbaubarkeit gemäß europäischer Norm EN 1404.
- › 600 Stk., grün
- › 200 x 310+30 x 0,014 mm

Art.-Nr.: 21136





VAR GmbH

Im Gleisbogen 10-12 | 45770 Marl

sales@var.eu | www.var.eu

